

# ASSEMBLEIAS GERAIS

Layouts

/ PORTO

## 1. Assembleias Gerais – NOTEVT

### Mensagens MEET, BMET, OMET e XMET - Assembleia Geral

#### Parte comum a todas as mensagens não narrativas

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
16	N	SEME - Referência da Mensagem Enviada	A / 20C
1	A	Separador ‘;’	
16	A	COAF	A / 20C
1	A	Separador ‘;’	
4	A	Função da Mensagem NEWM, REPL, CANC	A / 23G
1	A	Separador ‘;’	
4	A	Categoria do Evento (BMET, MEET, OMET, XMET)	A / 22F
1	A	Separador ‘;’	
4	A	Tipo de Evento (VOLU)	A / 22F
1	A	Separador ‘;’	
8	D	Data de Criação da Mensagem - no formato AAAAMMDD	A / 98A
1	A	Separador ‘;’	
4	A	Detalhe da Mensagem (COMP)	A / 25D
1	A	Separador ‘;’	
16	A	COAF Mensagem Ligada, em eventos múltiplos	A1 / 20C
1	A	Separador ‘;’	
4	A	Tipo de Ligação (AFTE - Depois ou BEFO - Antes)	A1 / 22F
1	A	Separador ‘;’	
3	A	Tipo de Mensagem Ligada (MT 568)	A1 / 13A
1	A	Separador ‘;’	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário	B / 35B
1	A	Separador ‘;’	
1	A	Separador ‘;’	

## Mensagem BMET, MEET, OMET, XMET

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Conta de Valores - GENR (sem conta)	B2 / 97A
1	A	Separador ‘;’	
1	A	Separador ‘;’	
1	A	Separador ‘;’	
8	N	<i>Record Date</i> - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ‘;’	
14	N	Data/Hora da Assembleia (WET) - no formato AAAAMMDDHHMMSS	D / 98C
1	A	Separador ‘;’	
14	N	Data/Hora da 2.ª Assembleia (WET) - no formato AAAAMMDDHHMMSS	D / 98C
1	A	Separador ‘;’	
255	A	Local da Assembleia	D / 94E
1	A	Separador ‘;’	
255	A	Local da 2.ª Assembleia	D / 94E
1	A	Separador ‘;’	
1	A	Indicador SRDC (Y ou N ou não preenchido)	D / 17B (2)
1	A	Separador ‘;’	
256	A	Endereço <i>Website</i> (URL)	D / 70E
1	A	Separador ‘;’	
350	A	Informação adicional	F / 70E (1)
1	A	Separador ‘;’	

(1) Texto adicional: a informação está separada por“( )”:

Mandatorio – (MeetQR X)(MeetQty 35d) (Met2QR X)(Met2Qty 35d) ou  
(MeetQR X)(MeetPct 12d) (Met2QR X)(Met2Pct 12d)

Voluntario – (NewResolution X YYYYMMDD)( NewAgendaltem X YYYYMMDD)

Exemplo:

(MeetQR Y)(MeetQty 9999) (Met2QR Y)(Met2Qty 9999)(NewResolution Y 20210423)(NewAgendaltem Y 20210423)

(2) Y – Valores no âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações)

N – Valores fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações)

Não preenchido – Outros valores

## 2. Assembleias Gerais – ISO 15022 MT564

Field Name/Description	M/O	Tag	Qualifier & Delimiter	Format or Content	Note
<b>Sequence A General Information start</b>	M	:16R:		GENL	
Sender's Message Reference	M	:20C:	:SEME//	16x	
Corporate Action Reference	M	:20C:	:CORP//	16x	
Corporate Action Event Reference	M	:20C:	:COAF//	16x	
Function of the Message	M	:23G:		4!c	1
Corporate Action Event Indicator	M	:22F:	:CAEV//	4!c	2
Mandatory/Voluntary Indicator	M	:22F:	:CAMV//	4!c	3
Preparation Date	M	:98C:	:PREP//	8!n6!n	*
Processing Status	M	:25D:	:PROC//	4!c	4
<b>Sub Sequence A1 Linkages start</b>	O	:16R:		LINK	
Linked Message	M	:13A:	:LINK//	3!c	
Corporate Action Event Reference	M	:20C:	:COAF//	16x	
<b>Sub Sequence A1 Linkages end</b>	M	:16S:		LINK	
<b>Sub Sequence A1 Linkages start</b>	O	:16R:		LINK	
Linked Message	M	:13A:	:LINK//	3!c	
Corporate Action Event Reference	M	:20C:	:PREV//	16x	
<b>Sub Sequence A1 Linkages end</b>	M	:16S:		LINK	
<b>Sequence A General Information end</b>	M	:16S:		GENL	
<b>Sequence B Underlying Securities start</b>	M	:16R:		USECU	
ISIN	M	:35B:		ISIN1!e12!c	
<b>Sub Sequence B2 Account Information start</b>	M	:16R:		ACCTINFO	
Safekeeping Account	M	:97A:	:SAFE//	35x	5
<b>Sub Sequence B2 Account Information end</b>	M	:16S:		ACCTINFO	
<b>Sequence B Underlying Securities end</b>	M	:16S:		USECU	
<b>Sequence D Corporate Action Details start</b>	M	:16R:		CADETL	
Record Date	M	:98A:	:RDTE//	8!n	
Meeting Date/Time	O	:98C:	:MEET//	8!n6!n	*
Second Meeting Date/Time	O	:98C:	:MET2//	8!n6!n	*
Meeting Place	O	:94E:	:MEET//	10*35x	
Second Meeting Meeting Place	O	:94E:	:MET2//	10*35x	
Shareholder Rights Directive Indicator	O	:17B:	:SRDC//	4!c	6
Web Site Address	O	:70E:	:WEBB//	10*35x	
<b>Sequence D Corporate Action Details end</b>	M	:16S:		CADETL	
<b>Sequence F Additional Information start</b>	M	:16R:		ADDINFO	
Additional Text	M	:70E:	:ADTX//	10*35x	7
<b>Sequence F Additional Information end</b>	M	:16S:		ADDINFO	

\* the time indicated in the messages is always West European Time (WET)

### Notes:

- 1 - Function of the Message – NEWM, REPL, CANC
- 2 - Event Indicator – BMET, MEET, OMET, XMET
- 3 - Mandatory/Voluntary Indicator – VOLU
- 4 - Processing Status – COMP
- 5 - Safekeeping Account – GENR
- 6 - Shareholder Rights Directive Indicator (Y/N)
- 7 - Additional Text in the sequence F, the information is separated by "()":

Mandatory – (MeetQR X)(MeetQty 35d) (Met2QR X)(Met2Qty 35d) or  
(MeetQR X)(MeetPct 12d) (Met2QR X)(Met2Pct 12d)

Voluntary – (NewResolution X YYYYMMDD)( NewAgendaItem X YYYYMMDD)

Example:

:70E::ADTX//(MeetQR Y)(MeetQty 9999) (Met2QR Y)(Met2Qty 9999)( NewResolution Y 20210423)( NewAgendaItem Y 20210423)

### 3. Assembleias Gerais – ISO 15022 MT568

Field Name/Description	M/O	Tag	Qualifier & Delimiter	Format or Content	Note
<b>Sequence A General Information start</b>	M	:16R:		GENL	
Sender's Message Reference	M	:20C:	:SEME//	16x	
Corporate Action Reference	M	:20C:	:CORP//	16x	
Corporate Action Event Reference	M	:20C:	:COAF//	16x	
Function of the Message	M	:23G:		4!c	1
Corporate Action Event Indicator	M	:22F:	:CAEV//	4!c	2
Preparation Date	M	:98C:	:PREP//	8!n6!n	*
<b>Sub Sequence A1 Linkages start</b>	O	:16R:		LINK	
Linked Message	M	:13A:	:LINK//	3!c	3
Previous Message Reference	M	:20C:	:PREV//	16x	
<b>Sub Sequence A1 Linkages end</b>	M	:16S:		LINK	
<b>Sequence A General Information end</b>	M	:16S:		GENL	
<b>Sequence B Underlying Securities start</b>	M	:16R:		USECU	
Safekeeping Account	M	:97A:	:SAFE//	35x	4
ISIN	M	:35B:		ISIN!e12!c	
<b>Sequence B Underlying Securities end</b>	M	:16S:		USECU	
<b>Sequence C Additional Information start</b>	M	:16R:		ADDINFO	
Additional Text	M	:70F:	:ADTX//	8000z	5
<b>Sequence C Additional Information end</b>	M	:16S:		ADDINFO	

\* the time indicated in the messages is always West European Time

#### Notes:

- 1 - Function of the Message – NEWM
- 2 - Event Indicator – BMET, MEET, OMET, XMET
- 3 - Linked Message - 564
- 4 - Safekeeping Account – GENR
- 5 - Additional Text – In this sequence, the information is separated by "<>":

Mp - Participation Methods separated by #  
 Px – Agenda Points;  
 Vx – Voting  
 Sx - Status  
 VOx – Other Voting Codes

#### Example:

```
:70F::ADTX//<Mp>MAIL#PHYS#PHNV#PRXY#VIRT#EVOT</Mp><DtMp>20210423#20210423#20210423#20210423
#20210423#20210423</DtMp><Agenda>
<P1>Orçamento 2021</P1><V1>ADVI</V1><S1>ACTV</S1><VO1>CAGS#CFOR#ABST#NOAC</VO1>
<P2>Contas 2020</P2><V2>BNDG</V2><S1>WDRA</S1><VO2>CAGS#CFOR#ABST</VO2>
```

**Participation Methods:**

EVOT= Electronic Voting;  
PHYS = Participation in person;  
PRXY = Participation through proxy;  
VIRT = Virtual participation;  
PHNV =Not Voting;  
MAIL= Correspondence.

**Voting Codes:**

BNDG –Binding voting;  
ADVI–Advisory voting.

**Status Codes:**

ACTV = Active  
WDRA = Withdraw

If the item on the agenda is not subject to a vote, the field is blank.

**Other Voting Codes:**

ABST- Abstention;  
CAGS - Vote against;  
CFOR- Vote in favour;  
NOAC- No action

#### 4. Assembleias Gerais – ISO 20022 seev.001

Campo	Tipo	Comp.	Mandatário / Opcional	Descrição
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.001.001.08" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">	-	-	M	
<MtgNtfctn>	-	-	M	
<NtfctnGnlInf>	-	-	M	
<NtfctnTp></NtfctnTp>	A	4	M	NEWM - New - Nova Notificação REPL - Replace- Notificação substitui mensagem enviada anteriormente
<NtfctnSts>	-	-	M	
<EvtCmpltnsSts></EvtCmpltnsSts>	A	4	M	COMP - Complete - Todos os detalhes estão completos
<EvtConfSts></EvtConfSts>	A	4	M	CONF - Confirmed - Evento confirmado
</NtfctnSts>	-	-	M	
<ShrhldrRghtsDrctvInd></ShrhldrRghtsDrctvInd>	A	5	O	"TRUE" ou "FALSE"
</NtfctnGnlInf>	-	-	M	
<NtfctnUpd>	-	-	O	
<PrvsNtfctnId></PrvsNtfctnId>	A	35	M/O	Se mensagem REPL
<RcnfrmInstrs></RcnfrmInstrs>	A	5	M/O	Indica se a notificação da reunião é reenviada, caso haja alteração dos parâmetros da reunião após a notificação dos dados da reunião. "TRUE" ou "FALSE"
</NtfctnUpd>	-	-	O	
<Mtg>	-	-	M	
<MtgId></MtgId>	A	35	M	COAF
<IssrMtgId></IssrMtgId>	A	35	M	COAF
<Tp></Tp>	A	4	M	XMET - Assembleia Extraordinária GMET - Assembleia Geral - Inclui assembleias anuais e ordinárias. BMET - Assembleia de Obrigacionistas
<AnncmntDt>	-	-		
<Dt></Dt>	A	10	O	Data publicação do anúncio da Assembleia - Formato YYYY-MM-DD
</AnncmntDt>	-	-		
<Prtcptn>	-	-	M	Um registo por cada método de participação



Campo	Tipo	Comp.	Mandatário / Opcional	Descrição
<PrtcptnMtd>	-	-	M	Tipo de participação
<Cd></Cd>	A	4	M	MAIL - Correspondência PHYS - Presencial PHNV - Não Vota PRXY - Procuração VIRT - Virtual EVOT - Voto Eletronico
</PrtcptnMtd>	-	-	M	
<IssrDdlnForVtng>	-	-	M	Data limite por método de participação
<DtOrDtTm>	-	-	M	
<DtTm></DtTm>	A	23	M	Data e hora (formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ – UTC time) por cada Método de participação (campo anterior): - data e hora da reunião para os métodos de participação PHYS, PHNV e VIRT - prazo do emitente para métodos de participação MAIL, PRXY e EVOT
</DtOrDtTm>	-	-	M	
</IssrDdlnForVtng>	-	-	M	
</Prtcptn>	-	-	M	
<AddtlDcmnttnURLAdr></AddtlDcmnttnURLAdr>	A	256	O	Informações adicionais sobre a reunião.
<AddtlPrcdrDtIs>				
<AddtlRght>				
<Cd></Cd>	A	4	O	Proposta de item da agenda [AIPS] Proposta de Resolução [RSPS]
</AddtlRght>				
<AddtlRghtMktDdln>				
<DtOrDtTm>				
<Dt></Dt>	A	10	O	Data para cada opção: AIPS e/ou RSPS
</DtOrDtTm>				
</AddtlRghtMktDdln>				
</AddtlPrcdrDtIs>				
<EntitlmntFvgDt>	-	-	M	
<Dt>	-	-	M	
<Dt></Dt>	A	10	M	Data de registo - formato YYYY-MM-DD
</Dt>	-	-	M	

Campo	Tipo	Comp.	Mandatário / Opcional	Descrição
</EntitlMntFxdDt>	-	-	M	
</Mtg>	-	-	M	
<MtgDtIs>	-	-	M (x2)	Bloco repetitivo para 2 convocatórias Pode ter 2 datas: 1ª e 2ª convocatória, respetivas Moradas
<DtAndTm>	-	-	M	
<DtOrDtTm>	-	-	M	
<DtTm></DtTm>	A	23	M	Data e hora da Assembleia (formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ – UTC time)
</DtOrDtTm>	-	-	M	
</DtAndTm>	-	-	M	
<QrmReqrd></QrmReqrd>	A	5	M	"TRUE" ou "FALSE"
<Lctn>	-	-	M	
<Adr>	-	-	M	
<AdrTp></AdrTp>	A	4	O	ADDR - endereço postal completo. BIZZ - o endereço comercial.
<AdrLine></AdrLine>	A	70	O	Informação que localiza e identifica um endereço específico, conforme definido pelos serviços postais, que é apresentado em texto em formato livre.
<StrtNm></StrtNm>	A	70	O	Morada/Rua
<BldgNb></BldgNb>	A	16	O	Número de polícia
<PstCd></PstCd>	A	16	O	Código postal
<TwnNm></TwnNm>	A	35	O	Cidade
<Ctry></Ctry>	A	2	M	País
</Adr>	-	-	M	
</Lctn>	-	-	M	
<QrmQty>	-	-	O	Se QuorumRequired for TRUE, e só pode ser preenchido um campo: em Quantidade ou em Percentagem
<QrmQty></QrmQty> <b>OU</b>	N	18	M/O	Quantidade mínima de quorum (18 inteiros)
<QrmQtyPctg></QrmQtyPctg>	N	6	M/O	Percentagem mínima de quorum (3 inteiros + 2 decimais)
</QrmQty>	-	-	O	
<URLAdr></URLAdr>	A	2048	O	Endereço no caso de assembleia virtual
</MtgDtIs>	-	-	M	
<Issr>	-	-	M	
<Id>	-	-	M	
<LEI></LEI>	A	20	M	LEI
</Id>	-	-	M	

Campo	Tipo	Comp.	Mandatário / Opcional	Descrição
</Issr>	-	-	M	
<Scty>	-	-	M	
<FinInstrmId>	-	-	M	
<ISIN></ISIN>	A	12	M	ISIN
</FinInstrmId>	-	-	M	
</Scty>	-	-	M	
<Rslt>	-	-	M	Bloco repetitivo com máximo de 15 ocorrências / Pontos de agenda
<IssrLbl></IssrLbl>	A	35	M	
<Desc>	-	-	O	
<Lang></Lang>	A	2	M	Lingua do País - Ponto da Agenda (norma ISO 639-1)
<Desc></Desc>	A	1025	O	
</Desc>	-	-	O	
<ForInfOnly></ForInfOnly>	A	5	M	"TRUE" ou "FALSE"
<VoteTp></VoteTp>	A	4	M	ADVI - Consultivo BNDG - Vinculativo
<Sts></Sts>	A	4	M	ACTV - Ativo - A deliberação da reunião deve ser votada pelos participantes em assembleia geral. WDRA - Retirado - A resolução da reunião foi retirada.
<VoteInstrTp>	-	-	O	Bloco repetitivo de 4 ocorrências
<VoteInstrTpCd>	-	-	M/O	
<Tp></Tp>	A	4	M/O	<b>ABST</b> - Abstenção <b>CAGS</b> - Contra <b>CFOR</b> - A favor <b>NOAC</b> - Nenhuma ação
</VoteInstrTpCd>	-	-	M/O	
</VoteInstrTp>	-	-	O	
<Entitlmnt>	-	-	O	
<EntitlmntRatio></EntitlmntRatio>	N	18	M/O	Racio: nº de votos por ação (12 inteiros + 5 decimais)
</Entitlmnt>	-	-	O	
</Rslt>	-	-	M	
<AddtlInf>	-	-	O	
<Dsclmr>	-	-	O	
<Lang></Lang>	A	2	M	Lingua do País – Disclaimer (norma ISO 639-1)
<AddtlInf></AddtlInf>	A	350	M	Informação adicional
</Dsclmr>	-	-	O	
</AddtlInf>	-	-	O	
</MtgNtfctn>	-	-	M	
</Document>	-	-	M	

## 5. Assembleias Gerais – ISO 20022 seev.002

Campo	Tipo	Comp.	Mandatário / Opcional	Descrição
<Documentxmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.002.001.07"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">	-	-	M	
<MtgCxl>	-	-	M	
<MtgRef>	-	-	M	
<Mtgid></Mtgid>	A	35	M	COAF
<IssrMtgid></IssrMtgid>	A	35	M	COAF
<MtgDtAndTm ></MtgDtAndTm >	A	23	M	Data e hora da Assembleia (formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ – UTC time)
<Tp></Tp>	A	4	M	XMET - Assembleia Extraordinária GMET - Assembleia Geral - Inclui assembleias anuais e ordinárias. BMET - Assembleia de Obrigacionistas
</MtgRef>	-	-	M	
<Scty>	-	-	M	
<FinInstrmId>	-	-	M	
<ISIN></ISIN>	A	12	M	ISIN
</FinInstrmId>	-	-	M	
</Scty>	-	-	M	
<Rsn>	-	-	M	
<CxlRsnCd>	-	-	M	
<Cd></Cd>	A	4	M	QORM - Cancelamento devido a insuficiente Quorum PROC - Cancelamento devido a um erro de processamento WITH - Cancelamento da assembleia pelo emitente.
</CxlRsnCd>	-	-	M	
<CxlRsn></CxlRsn>	A	140	O	Fornece mais informação sobre o motivo do cancelamento da Assembleia
</Rsn>	-	-	M	
</MtgCxl>	-	-	M	
</Document>	-	-	M	